

新発売

くみあい子牛用人工乳(スターター)

ネオ モーレット


ネオ モーレットグリーン(粗飼料入り)

大きな悩み・・・

- 子牛の体重がぼらつく
- 消化不良による下痢・軟便が多い。
- ミルクは飲むけど、スターターの食いつきが悪い

だけど・・・

- たくさん食べてくれる食いつきの良い、人工乳が欲しい
- 胃腸に優しい人工乳(スターター)が欲しい



このような悩みを改善しました。



- 多くの乳酸菌生剤から厳選して、農場試験で確かめました。
- 甘味剤を強化したので食いつきが抜群です。
- 胃腸にとってもやさしいエサです。
- たん白質のバイパス性を高めて、第一胃の負担を減らしました。
- ネオ モーレットグリーンは粗飼料に慣れにくい子牛ための銘柄です。

ネオ モーレット保証成分値

粗蛋白質 (%以上)	粗脂肪分 (%以上)	粗繊維 (%以下)	粗灰分 (%以下)	カルシウム (%以上)	リン (%以上)	TDN (%以上)
19.0	2.5	7.0	7.0	0.50	0.40	75.0

ネオ モーレットグリーン保証成分値

粗蛋白質 (%以上)	粗脂肪分 (%以上)	粗繊維 (%以下)	粗灰分 (%以下)	カルシウム (%以上)	リン (%以上)	TDN (%以上)
16.5	3.0	10.0	7.0	0.30	0.35	75.0

給与体系

給与期間

	生時	3日齢	1ヶ月齢	2ヶ月齢	3ヶ月齢	6~8ヶ月齢
初乳または 初乳代用乳「さいしょのミルク」						
くみあい子牛用代用乳						
くみあい子牛用人工乳 ネオ モーレット ネオ モーレットグリーン						
くみあい育成用配合飼料						
良質粗飼料						
水						

- 1回目の初乳を分娩後1時間以内に飲ませることで子牛は確実に免疫力をつけることができます。
- 初乳は1日あたり約2~4ℓを2~3回に分けて給与します。
- 良質な初乳が準備できないときは初乳代用乳「さいしょのミルク」で代用します。

- 「みるくん」「ミルクツツ」「しんミルク」などの子牛用代用乳をそれぞれの使用方法に応じて250~300g計量し規定量のお湯(45℃~50℃)に溶かし1日2回給与します。

- 最初はひとつかみ程度の少しの量からスタートします。
- 子牛の品種と性別に応じて以下の量(1日1頭あたり)を目安に給与してください。

		1ヶ月齢	2ヶ月齢	3ヶ月齢
和牛	(雄)	0.7Kg	1.5Kg	2.3Kg
	(雌)	0.7Kg	1.3Kg	1.9Kg
F1・乳雄	(雄)	1.1Kg	2.1Kg	3.1Kg
	(雌)	0.9Kg	1.7Kg	2.5Kg

- 子牛の食い込みと成長に応じて軟便にならない程度を目安にゆるやかに増給します。

- 3ヶ月齢以降給与します。

お問い合わせはJA、全農、北日本くみあい飼料(株)各営業所までお願いいたします。

JAグループ 北日本くみあい飼料(株)